

fischer

DuoBlade K NV

Gipskartondbel

44 mm 545683 1

Set - Fischer

DuoBlade K NV

Gipskartondbel

44 mm 545683 1

**Set

fischer**

Gipskartondbel

DuoBlade K

**NV

Hohes**

Drehmoment fr

ein optimales

**Setzgefhl
Kein**

Mitdrehen durch

**Schaftrippen
Verwen**

handelsblicher

Haken -

Schrauben und

**sen
Gngige
Kreuzschlitz**



Werkzeugaufnahme

(PZ 2) fr eine

einfache

**Montage
Selbstbohrender**

Dbel fr die

einfache und

schnelle

Montage in

**Gipskarton

Der**

fischer

DuoBlade ist

Teil der innova

Model: 545683

Manufacturer: FISCHER

EAN: 4048962323788

Product Code: 1537041

R1,384

fischer DuoBlade K NV Gipskartondübel 44 mm 545683 1 Set - Fischer DuoBlade K NV

Gipskartondübel 44 mm 545683 1 Set

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

fischer Gipskartondübel DuoBlade K NV

Hohes Drehmoment für ein optimales Setzgefühl

Kein Mitdrehen durch Schaftrippen

Verwendung handelsüblicher Haken - Schrauben und Ösen

Gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage

Selbstbohrender Dübel für die einfache und schnelle Montage in Gipskarton

Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz- - Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet - um z.B. Rauchmelder - Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz- - Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken (545683)