



ICY DOCK - MB324SP-B - ExpressCage - 4x2.5 SAS/SATA HDD Hot Swap Mobile Rack - schraublos

Model: MB324SP-B

Manufacturer: ICY DOCK

EAN: 4711132869583

Product Code: 1579605

R2,524

Als eines unserer aufregendsten neuen Produkte, ist das ExpressCage MB324SP-B ein besonders anwenderfreundliches Backplane-Modul für alle die eine hohe, und dennoch günstig zu realisierende Speicherdichte benötigen. Bis zu 4x 2,5" SATA/SAS HDDs/SSDs (7-12,5mm) lassen sich so platzsparend in einem einzelnen 5,25" Einbauschacht unterbringen. Neben Hot Swap und einem einfachen Austausch von Laufwerken wird auch Single Channel SAS unterstützt (SAS Host benötigt). Das werkzeuglose Design gestaltet die Laufwerksinstallation einfacher als jemals zuvor und die optionalen Schraubenlöcher erlauben zusätzliche Sicherheit, falls diese gewünscht wird. Mit einem strategisch platzierten 40mm Lüfter und Lüftungsöffnungen rundherum werden Ihre Laufwerke optimal gekühlt werden. Ein Jumper erlaubt die Wahl zwischen den drei Lüftereinstellungen HIGH,

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

LOW oder AUTO - passend zu Ihren Anforderungen. Sowohl Power User als auch Systemintegratoren werden die Platzersparnis, werkzeuglose Laufwerksinstallation und Hot Swap Features des ExpressCage MB324SP-B zu schätzen wissen. Nutzen Sie den 5,25" Einbauschacht Unsere ExpressCage Serie ist das neueste Reihe von ICY DOCK Produkten die auf Systemintegratoren und Power User ausgelegt sind, die mehr aus Ihren 5,25" Einbauschächten herausholen möchten und hohe Anforderungen an diese haben. Das MB324SP-B wandelt Ihren 5,25" Einbauschacht in 4x 2,5" Hot Swap Schächte um die die Verwendung von 2,5" SATA oder SAS HDDs/SSDs zwischen 7mm und 12,5mm Bauhöhe erlauben. Dieses vielseitige Backplane-Modul unterstützt SATA 6Gbit/s und Single Channel SAS (SAS Controller benötigt). Besonders energieeffizient, kann das ExpressCage MB324SP-B alle vier Laufwerke über ein einzelnes SATA 15 Pin Stromkabel betreiben und somit zu einem aufgeräumten Inneren Ihres Systems beitragen. Zudem sorgt unser Active Power Feature dafür, dass das Modul erst dann aktiv wird, wenn auch ein Laufwerk eingesetzt wurde - und trägt somit zur einem geringeren Stromverbrauch bei. Features über Features Durch eine umsichtige Planung und Entwicklung haben wir die beliebtesten Produktmerkmale unserer bisherigen Modelle in unsere ExpressCage MB324SP-B integriert. Ein rückseitiger, mittig positionierter 40mm Lüfter kühlt alle vier Laufwerke gleichzeitig indem die Luft durch eine Vielzahl an Lüftungsöffnungen gezogen wird. Durch die integrierte Lüftersteuerung können Sie mittels Jumper die Stärke des Luftstroms einstellen. Mit der Einstellung HIGH arbeitet der Lüfter mit maximaler Leistung für eine besonders effektive Kühlung, die Einstellung LOW bietet hingegen einen flüsterleisen Betrieb und die AUTO Einstellung sorgt für eine intelligente Kühlung (die Lüftergeschwindigkeit wird der Laufwerkstemperatur angepasst). Falls der mitgelieferte Lüfter nicht Ihren Vorstellungen entsprechen sollte, haben wir den Austausch besonders einfach gestaltet. Sie können jeden handelsüblichen 40mm Lüfter mit 2 Pin oder 3 Pin Anschluss verwenden. Verwenden Sie einfach Ihren favorisierten Lüfter aus und installieren Sie diesen absolut mühelos an unserem ExpressCage MB324SP-B. Lüfter mit besonders langen Kabeln können mit unserem Kabelmanagement problemlos und sicher angebracht werden - wickeln Sie die Kabel einfach auf und sorgen Sie so für eine ordentliche Kabelführung. Zusätzlich verfügt jeder Laufwerksschacht über eine eigene LED um Sie schnell über Laufwerksaktivitäten zu informieren. Die soft blaue LED macht es einfach zu erkennen welche Laufwerke gerade verwendet werden, ohne Sie dabei zu blenden. Auch SATA 7 Pin und 15 Pin Kabel mit Halteclips werden unterstützt um jederzeit eine sichere Verbindung zu garantieren (benötigt Kabel mit Halteclips).

Innovatives ExpressTray Design Das Design unseres ExpressTray vereinfacht die Laufwerksinstallation und ermöglicht die komplett werkzeuglose Installation von Festplatten und SSDs. Innerhalb von Sekunden können Sie ein Laufwerk in dem ExpressTray befestigen oder auch wieder entnehmen - völlig mühelos. Platzieren Sie einfach die Front des Laufwerks (die Seite ohne

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

Anschluss) auf den integrierten Pins des Trays und stellen Sie sicher, dass diese korrekt sitzen. Drücken Sie nun die Rückseite des Laufwerks nach unten vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk flach auf dem Tray aufliegt. Um das Laufwerk zu entnehmen wiederholen Sie den Prozess einfach in umgekehrter Reihenfolge. Ziehen Sie an der Rückseite des Trays um das Laufwerk zu lösen und es dann zu entnehmen. Der ExpressTray ist hierzu aus besonders widerstandsfähigem Material gefertigt um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Produktmerkmale - Unterstützt bis zu 4 x 2,5" SATA/SAS HDD/SSD in einem 5,25" Einbauschacht - Unterstützt SATA 6Gbps oder SAS Single Channel (benötigt SAS Host) - Unterstützt Hot Swap für eine schnelle Laufwerksinstallation - Nimmt 2,5" Laufwerke mit Bauhöhen von 7mm, 9mm & 12,5mm auf - Active Power Technology (APT) - spart Strom wenn in dem jeweiligen Schacht kein Laufwerk eingesetzt ist - ExpressTray System für eine werkzeuglose, einfache Laufwerksinstallation - Laufwerke lassen sich optional in den Trays für zusätzliche Sicherheit verschrauben - Blaue LEDs für jeden Laufwerksschacht - Einfach austauschbarer 40mm Lüfter - 2 Pin und 3 Pin Lüfteranschlüsse zur Unterstützung vieler handelsüblicher Lüfter - Ein einzelner 15 Pin SATA Stromanschluss zum Betrieb aller 4 Laufwerke - Unterstützung von 7 Pin und 15 Pin SATA Anschlüssen mit Halteclips - Dreistufige Lüftersteuerung mit den Einstellungen HIGH, LOW und AUTO (intelligente Kühlung) - Metallgehäuse mit widerstandsfähigen ABS Trays und Hebeln - Entwickelt für Power User und Systemintegratoren als platzsparende Hot Swap Lösung für 2,5" HDDs / SSDs