



ICY DOCK - MB522SP-B - FlexiDOCK - Internes Dual- Bay 2,5 SAS SATA HDD SSD Dock

Model: MB522SP-B

Manufacturer: ICY DOCK

EAN: 4711132867473

Product Code: 1579645

R1,519

Das ICY DOCK FlexiDOCK MB522SP-B ist das erste professionelle 2,5 Zoll SSD / HDD Dockingmodul das speziell für externe 3,5 Zoll Einbauschächte entwickelt wurde. Mit dem FlexiDOCK MB522SP-B können Sie mühelos jeden alten und oft unbenutzten 3,5 Zoll Einbauschacht in ein Hot Swap Dock für zwei 2,5 Zoll Festplatten oder SSDs mit Bauhöhen von 5mm bis 9,5mm umwandeln. Die Laufwerksslots sind voll kompatibel zu SATA Hot Swap und unterstützen Geschwindigkeiten von bis zu 6Gbit/s. Im Gegensatz zu traditionellen externen HDD-Dockingstationen stehen die Laufwerke bei dem FlexiDOCK nicht hervor. Es nutzt einen cleveren Auswurfmechanismus durch den die Laufwerke komplett in das Dock hineingeschoben werden können - das sieht nicht nur besser aus sondern bietet auch zusätzlichen Schutz. Die einfach zu bedienenden Auswurf Tasten ermöglichen eine sanfte

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

Entnahme der Laufwerke und bieten integrierte Status-LEDs zur Anzeige der Laufwerksaktivität. Das Metallgehäuse und die Lüftungsschlitze ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung. Das FlexiDOCK MB522SP-B ist die optimale Lösung für Anwendungen bei denen Sie schnellen Zugriff auf Daten von mehreren Notebooklaufwerken benötigen - zum Beispiel Videoaufnahmen die auf SSDs gesichert werden, oder auch im IT-Support wenn kritische Daten täglich auf mehreren 2,5 Zoll Laufwerken gesichert werden müssen. Das erste professionelle Dockingmodul für den 3,5" Schacht Das FlexiDOCK wurde speziell für Anwendungen entwickelt die häufig Gebrauch von Hot Swap machen. So sind zum Beispiel tägliche Datensicherungen auf 2,5" Festplatten, Bearbeitung von 4k Videomaterial direkt auf 2,5" SSDs, klonen Daten von HDDs auf SSDs oder der Austausch von Laufwerken mit unterschiedlichen Betriebssystemen typische Hot Swap Anwendungen. Dank des einzigartigen Dock-Designs können Anwender einfach die Laufwerke in das FlexiDOCK einsetzen und mit der Arbeit beginnen. Die simplen Hot Swap Laufwerkswechsel machen das MB522SP-B zu einem idealen Werkzeug für Profis die häufig die Laufwerke austauschen. Hot Swap Dock Das FlexiDOCK wurde speziell für Anwendungen entwickelt die häufig Gebrauch von Hot Swap machen. So sind zum Beispiel tägliche Datensicherungen auf 2,5" Festplatten, Bearbeitung von 4k Videomaterial direkt auf 2,5" SSDs, klonen Daten von HDDs auf SSDs oder der Austausch von Laufwerken mit unterschiedlichen Betriebssystemen typische Hot Swap Anwendungen. Dank des einzigartigen Dock-Designs können Anwender einfach die Laufwerke in das FlexiDOCK einsetzen und mit der Arbeit beginnen. Die simplen Hot Swap Laufwerkswechsel machen das MB522SP-B zu einem idealen Werkzeug für Profis die häufig die Laufwerke austauschen. Das Design macht den Unterschied Wir verstehen, dass es manchmal mühevoll sein kann eine SSD / HDD in einen Tray zu Schrauben und wie viel Zeit das kosten kann wenn Sie häufig Laufwerke auswechseln. Um den Prozess noch effektiver und effizienter zu gestalten haben wir die Frontklappe bei dem FlexiDOCK weggelassen um die SSDs / HDDs schneller einsetzen oder entnehmen zu können. Um die Laufwerke effektiv zu schützen haben wir den Smart Drive Ejection Mechanismus entwickelt, der es erlaubt die Laufwerke komplett in das Dock einzusetzen, sodass diese nicht hervorstehen. Hierdurch wird das Risiko von physischen Schäden stark reduziert und gleichzeitig ein ansprechendes Äußeres geboten. Wenn ein Laufwerk in das ICY DOCK FlexiDOCK eingesetzt wird, dann springt die Auswurf Taste heraus während die blaue Status-LED aufleuchtet. Um die Laufwerke wieder aus dem FlexiDOCK auszuwerfen drücken Sie einfach auf die Auswurf Taste und das Smart Drive Ejection Design wird das Laufwerk sanft hervor schieben um es problemlos entnehmen zu können. Optional Flex-Fit MB343SP für den 5,25" Schacht verwenden Falls Sie das FlexiDOCK in einem externen 5,25" Einbauschacht verwenden möchten, dann kann die Flex-Fit MB343SP Frontblende als Adapter verwendet werden um einen externen 5,25" Einbauschacht in einen externen 3,5" Einbauschacht umzuwandeln.

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

Produktmerkmale: - Unterstützt bis zu 2 x 2,5 Zoll SAS / SATA HDD / SSD mit Hot Swap (5mm - 9,5mm) - Passt in jeden externen 3,5" Einbauschacht - Vollmetallgehäuse, teilweise mit ABS-Kunststoff für vollen Schutz - Komplette trayloses Design für blanke Laufwerke - Konstruktion ohne Frontklappe für schnellen Austausch von Laufwerken - Große, individuelle, Auswurf Tasten mit integrierten SSD/ HDD Status-LEDs - Bündiges Design zum Schutz der Laufwerke vor Beschädigungen - Lüftungsöffnungen für eine effektive passive Kühlung - Active Power Technology (APT) schaltet eine LED nur dann ein wenn sich ein Laufwerk in dem entsprechenden Schacht befindet - 3 Jahre Herstellergarantie - Ideales 2,5" SSD / HDD Dockingmodul für Systeme die eine einfache Hot Swap Möglichkeit benötigen - zum Beispiel mobile Computer, Datacenter-Rackmounts und Rackmount-Server, industrielle Automationssysteme, militärische Computer und OEM / ODM Systeme

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950