



**ICY DOCK -
MB521SP-B - 2.5
Single Bay
SAS/SATA
HDD/SSD Dock
in 1x 3,5 Front-
Einbauschacht
Hot-Swap
Wechslerahmen
mit Ein/Aus
Schalter und
Auswurf-taste**

Model: MB521SP-B

Manufacturer: ICY DOCK

EAN: 4711132867312

Product Code: 1579670

R1,453

flexiDOCK bringt die Qualität und einfache Bedienung einer professionellen Lösung in den

Verbrauchermarkt. Mit Unterstützung für 2,5" Festplatten oder SSDs von 5mm bis 15mm Bauhöhe

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

kann das MB521SP-B nahezu jede Art von 2,5" Laufwerk aufnehmen, inklusive der 15mm hohen 5TB+ Laptop-Laufwerke. Und dafür wird nur ein einzelner externer 3,5" Einbauschacht benötigt. Unser trägerloses Design verzichtet auf Frontklappen und erlaubt es so, Laufwerke innerhalb von Sekunden zu wechseln. Ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Dockingstationen aus denen das Laufwerk heraussteht. Die einfach zu drückende Auswurfaste bietet eine schnelle und reibungslose Laufwerksentnahme. Der Ein-/Ausschalter erlaubt es das Laufwerk bei nicht-Gebrauch auszuschalten. Das Metallgehäuse mit den integrierten Lüftungsschlitzen sorgt währenddessen für eine optimale Temperatur. Das flexiDOCK MB521SP-B ist die optimale Lösung für alle Anwender die einen schnellen Zugriff auf Daten von Laptop-Laufwerken mit hoher Speicherkapazität oder leistungsstarken SSDs benötigen. Medienprofis die große Dateien bearbeiten und verschieben, Spezialisten für Datenwiederherstellung die häufig Laufwerke wechseln und IT Techniker die regelmäßige, kritische, Datensicherungen verwalten sind nur einige Anwendungsgruppen. Das erste professionelle Dockingmodul für den 3,5" Schacht flexiDOCK bietet die Anwenderfreundlichkeit einer HDD Dockingstation und die Leistung eines HDD Wechselrahmens. Das MB521SP-B wandelt Ihren externen 3,5" Einbauschacht in ein Hot-Swap SSD / HDD Dock um, das einen einfachen Zugriff auf alle möglichen Arten von 2,5" Laufwerken ermöglicht. flexiDOCK lässt sich mit nur wenigen Schrauben innerhalb von Minuten in Ihrem System installieren und ist dann direkt einsatzbereit. Das flexiDOCK MB521SP-B unterstützt 1 x 2,5" SAS/SATA HDD/SSD Laufwerke von 5mm bis 15mm Bauhöhe. Es unterstützt SATA 6Gbit/s Übertragungsraten und Hot Swap Funktionalität. Ihre Laufwerke mit ihrem vollen Potential zu nutzen war nie einfacher. Das Design macht den Unterschied Bei der Arbeit mit mehreren Laufwerken kann der häufige Wechsel von Caddies / Trays Ihren Arbeitsablauf deutlich verlangsamen. Daher haben wir Trays und Frontklappen bei unserem neuen flexiDOCK MB521SP-B entfernt. Unser neues System erlaubt es Laufwerke innerhalb von Sekunden einzusetzen, sodass sie bündig mit der Front des Computergehäuses abschließen. Somit schützen Sie die Laufwerke auch vor physischen Schäden, da sie nicht herausstehen. Wenn ein Laufwerk in dem flexiDOCK eingesetzt wird, springt eine Auswurfaste inklusive einer Status-LED hervor - drücken Sie einfach die Auswurfaste herein um das Laufwerk auszuwerfen. Zudem können Sie jederzeit das Laufwerk ausschalten indem Sie den in der Front befindlichen Ein-/Ausschalter nutzen. Maßgeschneidert für Ihre Anwendungen Durch das frontklappenlose Design wird es Anwendern erlaubt schnell und mühelos Festplatten oder SSDs auszutauschen. Wenn Sie zum Beispiel Videos professionell oder auch als Hobby bearbeiten dann benötigen große Projekte oft mehrere Laufwerke. Durch das flexiDOCK wird der Prozess deutlich vereinfacht. Anwender aus der digitalen Forensik profitieren von der Möglichkeit einfach auf Festplatten oder SSDs von Kunden innerhalb der forensischen Workstation zuzugreifen. IT Profis und Computerreparatur-Spezialisten

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

nutzen dieses Design um mühelos Daten von mehreren Laufwerken zu lesen und zu schreiben. Das flexiDOCK MB521SP-B ist ein kostengünstiges und zugleich leistungsstarkes Werkzeug das Profis dabei hilft Ihren Job effizient und effektiv zu erledigen. Entwickelt für Unternehmen Wir haben das flexiDOCK entwickelt um professionelle Anwendungen zu bewältigen und gleichzeitig einen verbraucherfreundlichen Preis beizubehalten. Das MB521SP-B ist auf Grund der massiven Metallkonstruktion in der Lage selbst in den widrigsten Umgebungen zu bestehen. Daher ist es auch unter anderem für folgende Enterprise-Systeme besonders geeignet: Bildbearbeitungs-Workstations, digitale Forensik Workstations, sowie in Produktionsumgebungen wie embedded Kontrollsystemen und Automationssystemen. Die Metallkonstruktion erlaubt eine Wärmeableitung von der Festplatte oder SSD durch den Wechselrahmen nach außen hin. Zusätzlich leitet unsere Multi-Flow Technology die Luft effektiv durch Lüftungsschlitze in Front, Rückseite, Ober- und Unterseite für eine effiziente, passive, Kühlung. Sicherer Aufnahmemechanismus Da 2,5" SSDs und Festplatten über Bauhöhen und Abmessungen verfügen die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden können, haben wir einen sicheren Aufnahmemechanismus entwickelt der einen versehentlichen Auswurf der Laufwerke verhindert. Auf jeder Seite gibt es zwei Führungszähne und eine Metalllasche in der Rückseite die sich automatisch an der Bauhöhe des Laufwerks anpasst. Jeder Führungszahn umfasst das Laufwerk feste während die anpassungsfähige Metalllasche das Laufwerk nach unten drückt. Somit wird eine stabile SATA-Verbindung sichergestellt. Diese Features wurden entwickelt um einen unbeabsichtigten Laufwerksauswurf und den daraus resultierenden Datenverlust zu verhindern. Optional Flex-Fit MB343SP für 5,25" Schacht verwenden Falls Sie das flexiDOCK in einem externen 5,25" Einbauschacht verwenden möchten, dann kann die Flex-Fit MB343SP Frontblende als Adapter verwendet werden um einen externen 5,25" Einbauschacht in einen externen 3,5" Einbauschacht umzuwandeln. Um mehr über die Flex-Fit MB343SP zu erfahren klicken Sie bitte [HIER](#).

Produktmerkmale: - Unterstützt 1 x 2,5" SAS/SATA HDD/SSD mit SATA Hot Swap Funktionalität (5mm - 15mm) - Passt in einen externen 3,5" Einbauschacht - Vollmetallgehäuse mit hochwertigem ABS-Kunststoff zum Rundum-Schutz des Laufwerks - Komplett trägerloses Design nimmt Laufwerke ohne Trays oder Halterungen auf - Keine Frontklappen um schnelle Hot Swap Wechsel zu ermöglichen - Auswurfaste mit erhöhtem Widerstand um versehentlichen Auswurf zu verhindern - Große Auswurfaste mit integrierter blauer Status-LED - Bündig abschließendes Design um das Laufwerk vor Beschädigungen zu schützen - Ein-/Ausschalter in der Front - Multi-Flow Technology - bietet herausragende passive Kühlung - 3 Jahre Herstellergarantie - Ideales SSD / HDD Dock für Systeme die eine simple Hot Swap Funktion benötigen: mobile Computer, Datencenter Rackmount-Computer und Rackmount-Server, industrielle Automatisierungssysteme, militärische Computer und OEM / ODM Systeme.

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950