



**ICY DOCK -
MB830SP-B -
FlexiDock - 3x
3.5 SATA in 2x
5.25 bay
backplane cage
80mm fan metal
trayless black**

Model: MB830SP-B

Manufacturer: ICY DOCK

EAN: 4713227445184

Product Code: 1579966

R2,392

Mit dem flexiDOCK MB830SP-B stellt ICY DOCK ein internes Festplattendock für Profis vor. Hiermit können Sie bis zu drei 3,5 Zoll SAS oder SATA Festplatten per Hot Swap wechseln und benötigen nur zwei 5,25 Zoll Einbauschächte. Das zu 100% werkzeuglose und trägerlose Design erlaubt sekundenschnelle Laufwerkswechsel oder Installationen per Hand. So sparen Sie gegenüber klassischen Backplanes wertvolle Zeit, egal ob Sie Heimanwender, Digitalforensiker oder EDV Techniker sind oder einen HDD Duplikator oder eine Video-Workstation betreiben. Ein massives, komplett aus Metall konstruiertes Gehäuse sorgt für eine hohe Lebensdauer sowie bessere

Wärmeableitung und schützt so jederzeit Ihre wichtigen Daten. Zum Schutz vor Überhitzungen in

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

fordernden Betriebsumgebungen kühlt ein einstellbarer Lüfter in Kombination mit einem gut durchlüfteten Gehäuse effektiv Ihre Laufwerke. Hot-Swap Design Die Installation oder Entnahme von Festplatten aus einem Computersystem erfordert das Öffnen des Gehäuses, die Verwendung von Werkzeug und das Anschließen von Kabeln - ein Prozess der mehrere Minuten beanspruchen kann, für ein einzelnes Laufwerk. Wenn Sie häufiger Laufwerke auswechseln dann ist flexiDOCK die bessere Lösung. Die gefederten Frontklappen erlauben die Installation der Festplatten mit Ihrer bloßen Hand, ohne Werkzeug, Schrauben, Einschübe oder anderweitige Hilfsmittel. Die extrabreite Frontöffnung erlaubt eine mühelose Entnahme der Festplatten per Hand - ziehen Sie diese einfach in Sekundenschnelle heraus und sparen Sie wertvolle Zeit. Dieses simple System erlaubt es Laufwerken bündig mit der Frontblende des Computergehäuses zu sein und schützt so Ihre wichtigen Daten vor physischen Schäden. Sichere Konstruktion Das Gehäuse des flexiDOCK MB830SP-B ist komplett aus Metall konstruiert bietet Schutz vor externen Gefahren und trägt somit zu einer höheren Lebensdauer Ihrer Festplatten bei. Maximale Kühlung Die wärmeableitenden Eigenschaften des Gehäuses in Kombination mit zahlreichen Lüftungsöffnungen bietet eine exzellente passive Kühlung. Einstellbare Kühloptionen Für zusätzliche Kühlleistung verwendet flexiDOCK einen großen 80mm Lüfter mit einer leicht zugänglichen Lüftersteuerung, sodass Sie diesen maßgeschneidert auf Ihre Anwendungen einstellen können. Nutzen Sie die Einstellung low für einen leisen Betrieb zum Beispiel in Ihrem privaten Computer oder einem NAS System. Stellen Sie den Lüfter auf high für maximale Leistung für schreibintensive Anwendungen, sodass die Laufwerke jederzeit in einem sicheren Temperaturbereich arbeiten. Vollgepackt mit Features Um der Verunreinigung durch Staub und Schmutz vorzubeugen, die die internen Anschlüsse verstopfen oder gar beschädigen können wird jeder Laufwerksslot durch eine gefederte Staubschutzklappe geschützt. Für eine Laufwerksinstallation drücken Sie das Laufwerk einfach hinein und die Klappe verschwindet mühelos im Inneren des Gehäuses. Die Frontklappen dienen dabei nicht nur als Staubschutz sondern gleichzeitig auch als Führungsschienen für die Laufwerke. Wird eine Festplatte eingesetzt so wird die Frontklappe nach innen gedrückt bis sie parallel zu der Seitenwand des Docks ist und hier Haltenoppen und Vibrationsschutz für das Laufwerk bietet. Sie bietet Stabilität und Vibrationsschutz für Laufwerke unterschiedlicher Bauhöhen und absorbiert durch mechanische Festplatten verursachte Vibrationen. Jeder Laufwerksslot verfügt über eine eigene Status-LED um Sie über die Festplattenaktivität auf dem Laufenden zu halten. Die dezente blaue LED ist hierbei einfach zu sehen aber nicht zu hell für dunkle Umgebungen. Das flexiDOCK MB830SP-B unterstützt SATA Daten- und Stromkabel mit Halteclips und beinhaltet bereits drei SATA-Datenkabel mit Halteclips. Sind diese Kabel erst einmal angeschlossen bleiben diese auch sicher verbunden und schützen so vor

unbeabsichtigten Verbindungsabbrüchen. Alle drei Laufwerke werden durch nur zwei Stromkabel

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950

betrieben wodurch der Kabelsalat in Ihrem System reduziert wird. Weniger Kabel sind nicht nur ästhetischer sondern verbessern auch den Luftstrom innerhalb des Computers und tragen somit zu niedrigeren Temperaturen für Ihre Komponenten bei. Produktmerkmale - Nimmt 3 x 3,5 Zoll SAS/SATA HDDs in 2 x 5,25 Zoll Einbauschächten auf - Unterstützt SATA III (6 Gbps) und SAS 3.0 12Gbps Übertragungsraten - Unterstützt SAS 3.0 Single Channel (SAS Host notwendig) - Kompaktes und platzsparendes Design für mehrere Festplatten - 100% werkzeuglose und schraubenlose Laufwerksinstallation - Großer 80mm Lüfter mit leicht zugänglicher Lüftersteuerung - Lüfter kann durch jeden handelsüblichen 80mm 3-Pin Lüfter ersetzt werden - Massives komplett aus Metall gefertigtes Gehäuse für Schutz und passive Wärmeableitung - Zahlreiche Lüftungsöffnungen für eine herausragende Kühlleistung - Gefederte Staubschutzklappen verschließen automatisch leere Schächte um vor Staub und Verschmutzungen zu schützen - Staubschutzblenden agieren gleichzeitig als Halt für die Laufwerke und bieten verbesserte Stabilität - Unterstützt SATA Daten- und Stromkabel mit Halteclips - Inklusive 3 x SATA-Datenkabel mit Halteclips - Benötigt nur 2 x SATA Stromkabel um 3 Laufwerke zu betreiben - Bündiges Design bei eingesetzten Laufwerken schützt vor Beschädigungen - Active Power Technology (APT) - Lüfter und LEDs werden nur bei eingesetzten Festplatten aktiviert - 3 Jahre Herstellergarantie